

Log

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---|----|
| BRANDRAPPORT nr. | | | bij invulling s.v.p. sanwijzingen raadplegen | | | | |
| 1. BRANDWEER, gemeente: ANLOO | | | 2. DATUM van de brand dins dag, 8-2-83 | | | | |
| 3. BIJSTANDVERLENING door/aan:* | | | | | | | |
| 4. BRANDADRES, plaats: Annen straat en nr.: Eexterweg | | | gemeente: Anloo | | | | |
| 5. OBJECT (zie ook 19 e.v.): personenauto | | | | | | | |
| 6. AARD van de brand: schorsing/klonk/uitstaande/buitenland * hulpverlening | | | | | | | |
| 7. GEBRUIKER(S) of BEWONER(S) van het object | | | 8. TIJDEN | | bluseenheid | | |
| naam | beroep | adres | | | versterking eigen brandweer | | |
| R. Leiting | gepensio- neerd | Gieten | uur | min | uur | min | |
| | | | gemeld | 11 | 20 | 11 | 21 |
| | | | uitgerukt | 11 | 23 | 11 | 24 |
| | | | aankomst | 11 | 27 | 11 | 32 |
| | | | nader bericht | 11 | 21 | - | - |
| | | | brand meester | - | - | - | - |
| | | | ingerukt | 11 | 55 | 11 | 55 |
| | | | terugkomst | 11 | 59 | 12 | 02 |
| | | | nablussing tot | - | - | - | - |
| EIGENAAR(S) van het object | | | Aard nader bericht 11.21 bijstand gevraagd Zuidlaren 11.31 arts ter plaatse | | | | |
| naam | beroep | adres | | | | | |
| R. Leiting | gepensio- neerd | Gieten | | | | | |
| 9. BRAND | | | 10. PERSONEEL | | | | |
| aan de brandweer { a. gemeld door: rijkspolitie b. wijze van melden: mobilfoon c. evtl. vertragende omstandigheden: - | | | uitgerukt | | | | |
| | | | beroepskr. | | vrijwilligers | | |
| | | | commandant | | 1 | | |
| | | | officieren | | | | |
| | | | brm. o.b. hbt. | | | | |
| | | | brandwachten | | 7 | | |
| | | | Totaal | | 8 | | |
| 11. MATERIEEL | | | ingezet aantal personen: | | | | |
| eigen brandweer | | bijstandverl. brandweer | | per voertuig afgelegde km | | | |
| uitger. | ingez. | uitger. | ingez. | | | | |
| auto-spuit { H.D. M.D. L.D. H+L.D. M+L.D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/ 14 | | |
| motorspuit | | | | | | | |
| autoladder | | | | | | | |
| commandowagen | | | | | | | |
| materieel-gereedschapswagen | | 1 | | | | | |
| andere voertuigen, nl. | | | | | | | |
| 12. WEER EN ANDERE OMSTANDIGHEDEN: | | | | | | | |
| a. windrichting: N.O. | | | | | | | |
| b. windkracht: 7 m/sec. | | | | | | | |
| c. temperatuur: 0° | | | | | | | |
| d. weersgesteldheid: zwaar bewolkt | | | | | | | |
| e. toestand wegdek: nat/glad | | | | | | | |
| f. verkeerssituatie: rustig | | | | | | | |
| g. overige omstandigheden: - | | | | | | | |
| 13. BLUSSING: | | | | | | | |
| a. voor aankomst brandweer reeds poging gedaan: ja/nee/* zo ja, d.m.v. ; resultaat: geblust / niet geblust* | | | | | | | |
| b. door brandweer: | | | | | | | |
| 1. wijze van blussen: | | | | | | | |
| 2. gewerkt met stralen H.D.; stralen M.D.; stralen L.D. | | | | | | | |
| 3. gebruikte mondstukken: | | | | | | | |
| 4. gebruikte slangen (aard, aantal): | | | | | | | |
| 5. gebruikte blusstoffen: | | | | | | | |
| 6. watervoorziening door of uit: | | | | | | | |
| 7. gebruikte hoeveelheid water: lt. | | | | | | | |
| 8. gewerkt in aanjaagverband: ja/nee* | | | | | | | |
| 9. gebruikte beschermende middelen: | | | | | | | |
| 10. bijzondere omstandigheden: | | | | | | | |
| 14. ONGEVALLEN | | gedood | gewond | | be- dwelmd | Oorzaak van de dood of letsel: | |
| | | | zwaar | licht | | | |
| brandwe- er { eigen bijstandv. | | | 1 | | | VOORSTEL: <i>Heemish</i> par. afd. gezien chef. secr. conf. behan- delen | |
| overige personen { mannen vrouwen kinderen | | | | 1 | | | |
| 15. REDDINGEN van personen | | Wijze van redden: | | | | | |
| mannen | | | | | | | |
| vrouwen | | | | | | | |
| kinderen | | | | | | | |

* = doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

B. en W. d.d. 15 FEB. 1983
Raad d.d.
Beoordeling C. 66

16. BRANDOORZAAK

- a. warmtebron:
- b. materiaal dat het eerst ging branden:
- c. situatie die een en ander mogelijk maakte:
- d. nader onderzoek ingesteld door:

17. SCHADE geleden:

- a. object: ja/nee;* zo ja, fl.
- b. inhoud: ja/nee;* zo ja, fl.

18. VERZEKERING tegen brand:

- a. object: ja/nee/onb.* zo ja, fl. bij:
- b. inhoud: ja/nee/onb.* zo ja, fl. bij:

VRAGEN 19 EN 20 ALLEEN BEANTWOORDEN BIJ BRANDEN (behalve schoorsteenbranden) VAN ALLE WONINGEN EN MEER DAN 500 m³ INHOUD TELLENDE ANDERE GEBOUWEN (behalve afbraakpanden)

19. Nadere gegevens betreffende het OBJECT:

- a. bouwperiode van het object:
- b. ligging van het object (aard bebouwing rond object):
- c. aantal verdiepingen van het getroffen gedeelte:
- d. gebruik van: 1. ruimte/plaats waar de brand is ontstaan
2. elke verdieping van het getroffen gedeelte
- e. dragende constructie van: 1. het gebouw (materiaal bouwmuren of verticale steunen):
2. het dak (materiaal kap of horizontale dragers):
- f. toegepast materiaal bij: 1. buitenmuren:
2. binnenmuren:
3. vloeren:
4. plafonds:
5. dakbedekking:
- g. voornaamste inhoud (inventaris/goederen)
van: 1. ruimte waar de brand is ontstaan:
2. ruimte(n) waarnaar de brand zich heeft uitgebreid:
- h. in het getroffen gedeelte waren brandveiligheidsvoorzieningen: ja/nee*
zo ja: 1. kleine blusmiddelen, zo ja, welke:
2. bijzondere bouwkundige voorzieningen, zo ja, welke:
3. automatische installaties, zo ja, welke:
4. andere voorzieningen, zo ja, welke:

De getroffen voorzieningen zijn van invloed geweest op het verloop van de brand en/of op de omvang van de schade: ja/nee*
eventueel nadere toelichting:

20. BRANDVERLOOP

- a. verdieping waarop de brand is ontstaan:
- b. brand bleef beperkt tot plaats van ontstaan: ja/nee*
- c. vlamoverslag had plaats in de ruimte waar de brand is ontstaan: ja/nee*
zo ja, speelde hierbij een grote rol: 1. de inventaris: ja/nee*
2. de bouwconstructie: ja/nee*
- d. branddoorslag had binnendoor plaats naar andere ruimte(n) c.q. andere object(en): ja/nee;* zo ja, door: openstaande deuren / gesloten deuren / plafond / wand / vloer* / andere bouwconstructie, nl.:
- e. brandoverslag had buitenom plaats naar andere ruimte(n) c.q. andere object(en): ja/nee;* zo ja, door: vlammen / hitte-uitstraling / vliegvlam* / ander brandverschijnsel, nl.:
- f. instorting had plaats: ja/nee;* zo ja, van:

21. KORT VERSLAG: enz. Het betrof een melding:

man bekneeld in auto.

Aangezien de brandweer Anloo niet over hulpverleningsgereedschap beschikt is onmiddellijk de brandweer Zuidlaren om bijstand gevraagd.

Deze beschikken wel over het nodige gereedschap

Bevelvoerder was: Tj. Holvast

rang: ondercdt.

opgemaakt op: 8/2-83

door: Tj. Holvast

functie: ondercdt.

gezien:

De commandant van de brandweer