



CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK
 Hoofdafdeling S 6, Statistieken van Rechtsbescherming en Veiligheid
 Prinses Beatrixlaan 428, postbus 959, 2270 AZ Voorburg
 Telefoon 070 - 69 43 41, tst. 2805

hulpverlening
 brandweer statistiek

Opgemaakt door T. HOLVAST bevelvoerder J. BRAAMS
 Telefoon, toestel 05922 1245 34 datum 1.10.205 rapportnummer

01. Datum van de hulpverlening 1.10.205
 02. Brandweergemeente ANLoo
 03. Hulpverleningsadres
 gemeente ANLoo
 straat + nr. BRINNSTRAAT 2
 postcode 9467 PE
 eigenaar/gebruiker OLPENHUIZING

04. Tijdstip

	3e uitruk uur min.	2e uitruk uur min.	1e uitruk uur min.
gemeld			<u>1.02.4</u>
uitgerukt			<u>1.02.5</u>
aankomst			<u>1.02.9</u>
ingerukt			<u>1.05.5</u>

05. Aanvraag door: (code gekozen antwoord omcirkelen)

	wijze van aanvraag	
	telefoon	anders
gebruiker/eigenaar	<u>01</u>	11
buren/omwonenden	02	12
voorbijgangers	03	13
politie	04	14
GG en GD/C.P.A.	05	15
anders en/of onbekend	06	16

06. Uitruk/inzet

a. aantal materieel

	eigen uitr.	bijstand inz.
(tank) autospuit	<u>1</u>	<u>1</u>
hulpverleningswagen 1		
hulpverleningswagen 2		
duikwagen		
autoladder/hoogwerker		
commandowagen		
ander materieel		
totaal	<u>1</u>	<u>1</u>

b. aantal personen

	eigen uitr.	bijstand inz.
beroeps		
vrijwillig/plicht B.W.	<u>11</u>	<u>11</u>
bedrijfsbrandweer		
totaal	<u>11</u>	<u>11</u>

07. Loos alarm ja 1 stop invulling
 neen 2

08. Politie

a. is de politie ter plaatse aanwezig (geweest)?

ja	1
neen	<u>2</u>

b. heeft de politie reeds een poging gedaan om hulp te verlenen?

ja	1
neen	<u>2</u>

09. Melding van:

personen te water geraakt met voertuig	01
te water geraakt zonder voertuig	02
bekneld in (onder) voertuig, installaties e.d.	03
ingesloten in liften	04
buitengesloten	05
te water geraakt voertuig (zonder personen)	06
verontreinigde wegen, straten, terreinen	07
wegen, straten, terreinen vrijmaken	08
aanwezigheid gevaarlijke stoffen	09
wateroverlast	<u>10</u>
stormschade voorkomen, verhelpen	11
in nood geraakte dieren bevrijden	12
anders n.l.:	13

10. Objekt waaraan/waarin hulp verleend is:

a. gebouwen

woongebouwen	01
productiegebouwen chemische industrie	02
opslaggebouwen chemische industrie	03
productiegebouwen overige industrie	04
opslaggebouwen overige industrie	05
werkplaatsen (ambachtelijke)	06
winkels	07
onderwijsgebouwen	08
zieken-, bejaarden-, verzorgingshuis	09
horecabedrijven	<u>10</u>
andere n.l.:	11

b. geen gebouwen

woonschip	21
weg, berm, straat, open terrein (geen opslagterrein)	22
personenauto zonder l.p.g.	23
personenauto met l.p.g.	24
vrachtauto	25
tankauto	26
andere motorvoertuigen	27
spoorwagon	28
spoorketelwagon	29
overige treinstellen (locomotief e.d.)	30
binnenvaarttanker	31
overige binnenvaartschepen	32
zeevaartuigen	33
opslagterrein: olie, benzine, vetten en chemicaliën	34
opslagterreinen overige producten	35
openluchtinstallaties	36
bouwkeet	37
andere n.l.:	38
water	39

VOORSTEL: 1/1

gezien door: [handwritten]

	conform voorstel	behandelen
burg.	<u>[handwritten]</u>	
weth.	<u>[handwritten]</u>	
weth.	<u>[handwritten]</u>	

B. en W. d. 26 FEB. 1985
 Raad d.d.
 Bestissing C.a.

11. Waren er gevaarlijke stoffen in of op het object aanwezig?
 ja 1
 neen (2)
- waren deze gevaarlijke stoffen direkt bij de hulpverlening betrokken?
 ja 1
 neen (2)

naam gevaarlijke stof _____

G.l. V.N.

identifikatienummer: _____

hoeveelheid ltr/kg _____

12. Aangetroffen situatie ter plaatse
- a. waren er personen bij betrokken? ja 1
 neen (2)

- b. (meer dan 1 antwoord mogelijk)
- te water geraakt 01
 - bekneld, vastzitten 02
 - ingesloten (liften) 04
 - buitengesloten 08
 - wegdek vervuild 16
 - rijbaan geblokkeerd 32
- c. (meer dan 1 antwoord mogelijk)
- vrijkomende gevaarlijke stoffen . . . 01
 - wateroverlast (02)
 - stormschade 04
 - dieren in nood 08
 - andere n.l.: _____ 16

13. Door brandweer verrichte werkzaamheden
- a. geen/geen hulp meer nodig 00
- b. (meer dan 1 antwoord mogelijk)
- bevrijden/redden van personen . . . 01
 - bergen/verwijderen van auto's e.d. . 02
 - reinen wegen, terreinen 04
 - openen van deuren 08
 - bestrijden wateroverlast 16
 - bestrijden stormschade 32
 - meten gasconcentraties 01
 - dichten/opvangen/afdekken G.S. . . . 02
 - verdunnen/neutraliseren G.S. 04
 - dieren bevrijden 08
 - andere n.l.: INSPECTIE 16

14. Gebruikte speciale beschermende middelen door brandweer
- a. geen (00)
- b. (meer dan 1 antwoord mogelijk)
- persluchtmasker 01
 - bijzondere beschermende kleding (gasdicht- en crashpak) 02
 - duikuitrusting 04
 - andere n.l.: _____ 08

15. Gebruikte speciale gereedschappen
- a. geen (00)
- b. (meer dan 1 antwoord mogelijk)
- hydr. gereedschap (10 ton) 01
 - hydr. redgereedschap (spreider/schaar) 02
 - motorkettingzaag/doorslijpschijf . . 04
 - hefkussen 08
 - kraan, takel, lier 16
 - afdichtingsmateriaal/opvangreservoir 01
 - oplosmiddel/ontvetter 02
 - explosiemeter en gasdetectie-apparatuur 04
 - explosie veilig/vonkveilig gereedschap 08
 - andere n.l.: _____ 16

16. Doden/gewonden

a. doodsoorzaak

	aantal personen		
	B.W.	volw.	kind.
beknelling			
verdrinking/verstikking			
totaal			

b. soort verwonding

	B.W.	volw.	kind.
kneuzingen/breuken			
snijswonden			
andere verwondingen			
totaal			

c. bedwelmden _____

17. Reddingen en eerste hulp

a. reddingen

	personen	
	volw.	kind.
door brandweer		
door anderen		
totaal		

b. eerste hulp verleend door:

	B.W.	volw.	kind.
brandweer			
ambulancepers./arts			
andere (EHBO/BZB)			
totaal			

opmerkingen (eventuele oorzaak calamiteit):
GESPRONGEN WATERLEIDING OF CENTRALE VERWARMING.

gezien d.d. 12-2-1985 Commandant van de brandweer: _____